

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
2. Технический директор	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО и Энергослужба	
3. Директор по производству	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
4. Исполнительный директор	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Персонал при руководстве					
8. Заместитель генерального директора по режиму и безопасности	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
13. Юрисконсульт	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Технический отдел					
16. Ведущий инженер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
17А. Инженер-технолог 2 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
18А. Инженер-технолог 1 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
19. Библиотекарь	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
20. Переводчик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел организации производства					

22А. Ведущий инженер-технолог	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Финансовый отдел					
25. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
26. Ведущий экономист группы кредитования	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
27. Ведущий экономист группы планирования и анализа текущих расчетов	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
28. Экономист группы планирования и анализа текущих расчетов	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
29. Ведущий экономист группы финансовых расчетов	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
30А. Экономист группы финансовых расчетов	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Планово-экономический отдел					
31. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
32. Ведущий экономист	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
33. Старший экономист	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
34. Экономист 1 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел организации труда и заработной платы					
35. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
37А. Экономист 1 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел главного механика					

41. Инженер 2 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел информационных технологий					
54. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
56. Оператор копировальных и множительных машин	Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
57А. Инженер-программист группы сопровождения	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Административно-хозяйственный отдел					
63. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
64А. Делопроизводитель	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
65. Заведующий архивом	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
68. Плотник	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник отдела АХО	
Проектно-конструкторский отдел					
69. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО и Энергослужба	
70. Заместитель начальника отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
71А. Ведущий инженер-конструктор	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
72А. Инженер-конструктор 1 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел развития					
91. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	

92. Специалист	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел материально-технического снабжения					
102. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
103. Заместитель начальника отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
104. Старший менеджер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
105А. Менеджер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Отдел метрологии					
119. Главный метролог	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
120. Начальник отдела	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
121. Инженер по метрологии	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
122. Инженер по метрологии	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности..	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
Медслужба					
125. Фельдшер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	До Июля 2018г.	Начальник медслужбы, ПКО и Энергослужба	
127. Медицинская сестра по массажу	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
129. Санитарка	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
Столовая					
135. Заведующий столовой	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО и Энергослужба, Заведующий столовой	

136. Заведующий производством	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
137. Старший бухгалтер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
138. Бухгалтер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
139. Кассир	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
140. Повар	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Заведующая столовой	
141. Повар	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО и Энергослужба, Заведующий столовой	
142. Пекарь-кондитер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Заведующая столовой	
146. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО и Энергослужба, Заведующий столовой	
Центральная заводская лаборатория					
148. Начальник центральной заводской лаборатории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Энергослужба, Начальник ЦЗЛ	
149. Заместитель начальника центральной заводской лаборатории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
150. Начальник лаборатории готовых лекарственных средств	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	

165. Стеклодув 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник ЦЗЛ	
	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Начальник ЦЗЛ	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) : проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий. Использование СИЗ	Постоянно	Начальник ЦЗЛ	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник ЦЗЛ	
166. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	
167. Кладовщик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	До Июля 2018г.	ПКО, Энергослужба. Начальник ЦЗЛ	
169. Машинист-таблетировщик 3 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник ЦЗЛ	
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп.	Профилактика утомления зрительного анализатора.	До Июля 2018г.	ПКО, Энергослужба, Начальник ЦЗЛ	
Отдел контроля качества					
172. Начальник аналитической лаборатории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора — // —	До Июля 2018г.	ПКО, Энергослужба, Начальник ООК	
174. Инженер по качеству 1 категории	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	

176. Лаборант химического анализа	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
179. Микробиолог	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
180. Лаборант-микробиолог 4 разряда	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Начальник ООК	
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Энергослужба, Начальник ООК	
182. Контролер склада готовой продукции 3 разряда	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
185. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник ОКК	
<i>Цех КИП и А</i>					
191. Начальник цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха КИПиА	
192. Заместитель начальника цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
193. Руководитель группы АСУТП	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
196. Инженер по АСУТП	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
198. Инженер по КИПиА группы эксплуатации	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха КИПиА	
199. Слесарь по КИПиА группы АСУТП	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха КИПиА	

	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха КИПиА	
201. Слесарь по КИПиА группы эксплуатации	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха КИПиА	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха КИПиА	
<i>Ремонтный цех</i>					
205. Начальник цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха РЦ.	
206. Заместитель начальника цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
207. Мастер (участка по ремонту, монтажу и гуммированию аппаратурного оборудования)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности..	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
208. Начальник механического участка	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности..	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
209. Мастер (механического участка)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
210. Мастер (деревообрабатывающего участка)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
211. Мастер (ремонтно-строительного участка)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности..	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
213. Слесарь-ремонтник по ремонту аппаратурного оборудования в основных цехах 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соот-	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

	ветствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха				
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
214. Электрогазосварщик	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха	
215. Кислотоупорщик-гуммировщик 4 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий. Использование СИЗ	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
216. Тракторист 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	

	<p>материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха</p>				
	<p>Рационализация режимов труда и отдыха</p>	<p>Профилактика физических перегрузок и профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
<p>217. Слесарь механосборочных работ 5 разряда</p>	<p>Рационализация режимов труда и отдыха</p>	<p>Профилактика физических перегрузок и профпатологии</p>	<p>— // —</p>	<p>— // —</p>	
	<p>Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха</p>	<p>Профилактика профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
<p>218. Токарь</p>	<p>Рационализация режимов труда и отдыха</p>	<p>Профилактика физических перегрузок и профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
<p>221. Кузнец на молотах и прессах 6 разряда</p>	<p>Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха</p>	<p>Профилактика профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
	<p>Рационализация режимов труда и отдыха</p>	<p>Профилактика физических перегрузок и профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
<p>224. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха</p>	<p>Профилактика профпатологии</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник цеха</p>	
	<p>Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными</p>	<p>Профилактика профпатологии</p>	<p>— // —</p>	<p>— // —</p>	

	нормами Разработать режимы труда и отдыха				
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
226. Плотник	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	
227. Столяр 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03) : проведение работ по пылеудалению, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Профилактика профпатологий. Использование СИЗ	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
230. Маляр	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха	
231. Каменщик 4 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
232. Плотник (на лесах)	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	
Автотранспортный цех					
233. Начальник цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
234. Заместитель начальника цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	

235. Механик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
236. Мастер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологи	Постоянно	Начальник цеха	
250. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
252. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
253. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
254. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
255. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

257. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
258. Водитель	Инфразвук на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
259. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	— // —	— // —	
260. Машинист крана автомобильного 6 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
262. Тракторист 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
263. Тракторист 6 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
264. Машинист экскаватора 6 разряда	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

265. Машинист бульдозера 6 разряда	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
266. Водитель	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
267. Водитель погрузчика 6 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
268. Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	
270. Грузчик ДДУ	Шум: Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
Цех №13					
271. Начальник цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
272. Заместитель начальника цеха	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	

273. Мастер по сырью	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
274. Экономист	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора.	— // —	— // —	
275. Механик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
276. Мастер	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
277. Мастер (готовой продукции)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
278. Сливщик-разливщик 3 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
279. Грузчик по перевозке СДЯВ	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
280. Грузчик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
281. Грузчик по перевозке СДЯВ (с выполнением обязанностей экспедитора)	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
282А. Швея 4 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха.	

	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До Июля 2018г.	ПКО, Начальник цеха.	
283. Кладовщик центрального склада	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
284. Кладовщик склада оборудования и стекла	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
288А. Кладовщик склада готовой продукции	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
289. Маркировщик	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	— // —	— // —	
290. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
291. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши") Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
292. Токарь 5 разряда	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	— // —	— // —	

Дата составления: 02.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор АО "Органика"

Гусс Федор Владимирович

(должность)

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по
ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Селищева Галина Григорьевна

Ф.И.О.

(дата)

Инженер ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кузнецова Елена Станиславовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Будовская Лариса Васильевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ООТ и З

(должность)

(подпись)

Уханева Лариса Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник санитарной лаборатории

(должность)

(подпись)

Гафарова Людмила Леонидовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профкома АО "Органика"

(должность)

(подпись)

Рассказова Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

290

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Блинов Антон Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)