

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №9					
344. Механик цеха	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
345. Механик участка	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
350. Химик	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
351. Мастер (сменный)	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
352. Мастер (участка грануляции)	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
357. Гранулировщик	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Постоянно	Начальник цеха , Санитарная лаборатория	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
358. Машинист-таблетировщик	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	

	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	Постоянно	Начальник цеха , Санитарная лаборатория	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
359. Дrajировщик	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
360. Укладчик-упаковщик (бригадир)	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
361. Укладчик-упаковщик	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
362. Мойщик посуды и ампул	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
363. Лаборант химического анализа	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
365. Слесарь-ремонтник	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	
366. Слесарь-ремонтник	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	
367. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	
368. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Проведение технического осмотра оборудования. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии	—//—	—//—	

369. Грузчик (Склад готовой продукции)	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
370. Грузчик	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	—//—	—//—	
375. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Замена не горящих ламп. Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора.	До июля 2018г.	Начальник цеха, ПКО, Энергослужба	
	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
ОКК					
376. Контролер межоперационного контроля	Рационализация режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник ОКК	
Столовая					
379. Кухонный рабочий	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	До июля 2018г.	Заведующая столовой, ПКО, Энергослужба.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор АО "Органика"
(должность)

_____ (подпись)

Гусс Федор Владимирович
Ф.И.О.

_____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по ОТ и ПБ
(должность)

_____ (подпись)

Селищева Галина Григорьевна
Ф.И.О.

_____ (дата)

Инженер ООТ и ПБ
(должность)

_____ (подпись)

Кузнецова Елена Станиславовна
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Начальник ОК
(должность)

_____ (подпись)

Будовская Лариса Васильевна
(Ф.И.О.)

_____ (дата)

Начальник ООТ и З

(должность)

Начальник санитарной лаборатории

(должность)

Председатель профкома АО
"Органика"

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Уханева Лариса Владимировна

(Ф.И.О.)

Гафарова Людмила Леонидовна

(Ф.И.О.)

Рассказова Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)