Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделе-	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекае-	Отметка о выполнении
ния, рабочего места			Выполнения	мые для выполнения	Выполнении
1	2	3	4	5	6
Столовая					
140. Повар	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Заведующий столовой	
142. Пекарь-кондитер	Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате	Постоянно	Заведующий столовой	
Ремонтный цех					
224. Слесарь-ремонтник	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
214. Электрогазосвар-	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха	

щик	отдыха	перегрузок и профпатологии			
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий Использование СИЗ	Постоянно	Начальник цеха	
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
218. Токарь	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
221. Кузнец на молотах и прессах	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
213. Слесарь-ремонтник по ремонту аппаратурного оборудования в основных цехах	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

	Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами Разработать режимы труда и				
	отдыха				
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
215. Кислотоупорщик-гуммировщик	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий Использование СИЗ	Постоянно	Начальник цеха	
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
217. Слесарь механо- сборочных работ	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
216. Тракторист	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	
227. Столяр	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха	

	типа "Беруши"). Шум на рабо-			
	1 1 1 1			
	чем месте привести в соответ-			
	ствие с санитарными нормами			
	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
	отдыха	перегрузок и профпатологии		
	Присутствие вредных веществ	Профилактика профпатологий.	Постоянно	Начальник цеха
	в воздухе рабочей зоны приве-	Использование СИЗ		
	сти в соответствие к допусти-			
	мым нормам (СанПиН 1.2.3685-			
	21): Проведение работ по пыле-			
	удалению, использование			
	средств индивидуальной защи-			
	ты органов дыхания.			
226. Плотник	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
	отдыха	перегрузок и профпатологии		
230. Маляр	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
_	отдыха	перегрузок и профпатологии		
	Присутствие вредных веществ в	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
	воздухе рабочей зоны привести	Использование СИЗ		
	в соответствие к допустимым			
	нормам (СанПиН 1.2.3685-21)			
231. Каменщик	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
	отдыха	перегрузок и профпатологии		
232. Плотник	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
	отдыха	перегрузок и профпатологии		
Цех №13				
278. Сливщик-разлив-	Использование СИЗ (наушники	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
Щик	противошумные или вкладыши			
	типа "Беруши"). Шум на рабо-			
	чем месте привести в соответ-			
	ствие с санитарными нормами			
290. Слесарь-ремонт-	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
ник	отдыха	перегрузок и профпатологии		
	Использование СИЗ (наушники	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха

	противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами			
291. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
279. Грузчик по перевозке СДЯВ	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник цеха
280. Грузчик	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
КИПиА				
201. Слесарь по КИ- ПиА	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
199. Слесарь по КИ- ПиА	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха

АТЦ				
,	Разработать режимы труда и	Профилактика физических	Постоянно	Начальник цеха
	отдыха	перегрузок и профпатологии		
266. Водитель грузо-	Общую вибрацию на рабочем	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
вых автомобилей всех	месте привести в соответствие с			
марок, отнесенных к	санитарными нормами. Разра-			
категории С	ботать режимы труда и отдыха			
	Для уменьшения вредного воз-	Профилактика профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
	действия локальной вибрации			
	предусмотреть применение на-			
	кладок из виброгасящего мате-			
	риала на органы управления.			
	Локальную вибрацию на рабо-			
	чем месте привести в соответ-			
	ствие с санитарными нормами			
	Разработать режимы труда и			
	отдыха			
255. Водитель грузо-	Общую вибрацию на рабочем	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
вых автомобилей всех	месте привести в соответствие с			
марок, отнесенных к	санитарными нормами. Разра-			
категории С	ботать режимы труда и отдыха			
	Для уменьшения вредного воз-	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
	действия локальной вибрации			, ,
	предусмотреть применение на-			
	кладок из виброгасящего мате-			
	риала на органы управления.			
257. Водитель грузо-	Общую вибрацию на рабочем	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
вых автомобилей всех	месте привести в соответствие с			
марок, отнесенных к	санитарными нормами. Разра-			
категории С, Е	ботать режимы труда и отдыха			
308. Водитель грузо-	Общую вибрацию на рабочем	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха

вых автомобилей всех марок, отнесенных к категории C, E	месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разра- ботать режимы труда и отдыха			
267. Водитель погрузчика	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
265. Машинист бульдозера	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
260. Машинист крана автомобильного	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
262. Тракторист ЮМ3-6КЛ	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха
	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, Разработать режимы труда и отдыха. Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.	Постоянно	Начальник цеха
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
263. Тракторист Т- 150К	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха

	Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, Разработать режимы труда и отдыха. Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии.	Постоянно	Начальник цеха
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.	Профилактика профпатологий	Постоянно	Начальник цеха
270. Грузчик ДДУ	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	Постоянно	Начальник цеха

Дата составления: 31.03.2022