

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТАСульпирид  
раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл  
Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»), Россия


Изменение № 1

Дата внесения Изменения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Состав:</b> 1 мл раствора содержит действующее вещество: сульпирид - 50 мг; вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,38 мг, 0,2 М раствор серной кислоты - до pH 4,0 - 6,0, вода для инъекций - до 1 мл.                                                                                                     | <b>Состав:</b> 1 мл раствора содержит действующее вещество: сульпирид - 50 мг; вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,38 мг, 0,1 М раствор серной кислоты - до pH 4,0 - 6,0, вода для инъекций - до 1 мл.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Условия хранения</b><br>В защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.                                                                                                                                                                                       | <b>Условия хранения</b><br>В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.<br>Хранить в недоступном для детей месте.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства/Наименование организации, принимающей претензии от потребителей:</b><br>АО «Органика», Россия, 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, д. 3, тел. (3843) 994-222, факс 994-200, www.organica-nk.ru. | <b>Наименование, адрес производителя лекарственного препарата и адрес места производства/Наименование организации, принимающей претензии от потребителей</b><br>Акционерное общество «Органика» (АО «Органика»), Россия, 654034, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, район Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, тел. (3843) 994-222, факс 994-200, root@organica.su. |

Директор по развитию  
АО «Органика»

А.А. Лянкус



151991