

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Энергоцех</i>					
<i>Участок ТВСК</i>					
409. Начальник участка ТВСК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411. Мастер участка ТВСК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412. Машинист насосных установок участка ТВСК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Слесарь-ремонтник участка ТВСК (дежурный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438. Слесарь-ремонтник участка ТВСК	Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии			
414. Электрогазосварщик участка ТВСК	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши") Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологий			

426. Аппаратчик сжигания участка УУО	Разработать и организовать внутренние режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии			
427. Слесарь-ремонтник участка УУО	Разработать и организовать внутренние режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии			
428. Электрогазосварщик участка УУО	<p>Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)</p> <p>Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши").</p> <p>Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами.</p> <p>Разработать и организовать внутренние режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.</p> <p>Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения</p>	Профилактика профпатологий			
		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии			
		Профилактика профпатологий			
		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии			
Участок ПХиРВ					
429. Начальник участка ПХиРВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431. Мастер мехслужбы участка ПХиРВ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АТЦ					

268. Слесарь по ремонту автомобилей	Разработать и организовать внутренние режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии	
Цех синтеза			
492. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
Ремонтный цех			
493. Инженер по сварке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		

Дата составления: 09.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу и ОТ АО "Органика"

(должность)

(подпись)

Рассказов В.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

17.02.2023

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Селищева Г.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2023

Ведущий инженер ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Кузнецова Е.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2023

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Делерер Н.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

16.02.2023

Начальник ООТиЗ

(должность)

(подпись)

Уханова Л.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2023

Начальник санитарной лаборатории

(должность)

(подпись)

Гафарова Л.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2023

Председатель ППО АО "Органика"
(должность)


(подпись)

Рассказова Н.Н.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5095

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Зозуленко Александр Александрович
ВИЧ
(Ф.И.О.)

09.02.2023
(дата)