

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 8	2	3	4	5	6
439. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Механик участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Инженер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
446. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
447. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
448. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449. Инженер-электро механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450. Инженер по вентиляции и кондиционированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453. Оператор подготовки сырья и материалов линии ампул	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СИ 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
454. Оператор приготовления растворов линии шприцевого наполнения ампул	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			

	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
455. Оператор водоподготовки линии шприцевого наполнения ампул	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
456. Оператор-наладчик мойки и стерилизации ампул линии шприцевого наполнения ампул	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Микроклимат: Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваний, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
457. Оператор-наладчик наполнения и запайки ампул линии шприцевого наполнения ампул	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий			
	Микроклимат: Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваний, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате			
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика			

	СП 2.2.3670-20	профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
458. Оператор стерилизации препаратов линии шприцевого наполнения ампул	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
460. Оператор линии шприцевого наполнения ампул	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
478. Оператор-контролёр линии шприцевого наполнения ампул	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
477. Оператор-бригадир линии шприцевого наполнения ампул	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			

461. Наладчик линии шприцевого наполнения ампул	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
462. Подсобный рабочий (смен)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463. Подсобный рабочий (д)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464. Грузчик (смен)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
465. Грузчик (д)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
467. Кладовщик (склада печатной продукции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Кладовщик (склада карантинного хранения лекарственных средств)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469. Оператор по стирке и стерилизации спецодежды линии шприцевого наполнения ампул	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			

471. Слесарь-ремонтник (д)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
470. Слесарь-ремонтник (смен)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
472. Электрогазосварщик	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Профилактика профпатологии Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
473. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПиН 1.2.3685-21) Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Профилактика профпатологии			
ЦЗЛ					
1. Начальник ЦЗЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель начальника ЦЗЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Начальник лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Начальник лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Начальник аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Ведущий химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
479. Ведущий химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8. Ведущий химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
7. Ведущий химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
9. Старший химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
11. Старший химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13. Старший химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14. Химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15. Химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
17. Химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
16. Химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
18. Стеклодув	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли.			
	Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылеулавливания, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.		
	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.		
	Микроклимат: Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваний, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате		

	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
19. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
20. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Машинист-таблетировщик	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
ОКК					
166. Начальник микробиологической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Микробиолог	Биологический	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
173. Лаборант-микробиолог	Биологический	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
АТЦ					
489. Водитель грузовых автомобилей всех марок, отнесенных к категории В, С грузоподъемностью до 5 тонн	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПУ					

481. Станочник широкого профиля	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
	Шум: Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разрабатывать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			

Дата составления: 25.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу и ОТ АО «Органика»

(должность)

(подпись)

Расказов В.П.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Селищева Г.Г.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Ведущий инженер ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кузнецова Е.С.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

Дедерер Н.В.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Начальник ООТ и З

(должность)

(подпись)

Уханева Л.В.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Начальник санитарной лаборатории

(должность)

(подпись)

Гафарова Л.Л.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Председатель ППО АО «Органика»

(должность)

(подпись)

Расказова Н.Н.

(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5087

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Титова Мария Александровна

(Ф.И.О.)

25.08.2023

(дата)

