

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Органика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
ЦЗЛ					
520. Начальник ЦЗЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521. Заместитель начальника ЦЗЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522. Начальник лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523. Начальник лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524. Начальник аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525. Ведущий химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526. Ведущий химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527. Ведущий химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528. Ведущий химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
529. Старший химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Старший химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
531. Старший химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Химик лаборатории ГЛС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533. Химик лаборатории синтеза	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535. Химик аналитической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
536. Стеклодув	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.			
	Шум: Использование СИЗ (наушники противоразрывные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
	Микроклимат: Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной			

		с пребыванием в неблагоприятном микроклимате			
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
537. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками			
538. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
540. Машинист-таблетировщик	Шум: Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши"). Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.44 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.			
ОКК					
541. Начальник микробиологической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542. Микробиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 20.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по персоналу и ОТ АО «Ор-

ганика»

(должность)



(подпись)

Рассказов В.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


10.01.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Селищева Г.Г.


(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Ведущий инженер ООТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Кузнецова Е.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Начальник ОК

(должность)



(подпись)

Дедерер Н.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Начальник ООТ и З

(должность)



(подпись)

Уханева Л.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Начальник санитарной лаборатории

(должность)



(подпись)

Гафарова Л.Л.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Председатель ППО АО «Органика»

(должность)



(подпись)

Рассказова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.01.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5087

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Титова Мария Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2024

(дата)

